

Merkblatt „Technische Daten Hallen“ 2017

Standversorgung

Halleneinrichtung i4.1

Halle/Geschoss	Hallenfläche in m ²	Hallentore	Hallentore Breite x Höhe in m	Aufzüge B x H x T Nutzlast	Max. Bodenbelastung in kN/m ² (1 kN = 100 kg)	Lichte Nutzhöhe UK Lichtband in m	Decken- abhängungen	Strom	Wasser	Druckluft	Telefon	Rauch- Sprinkler	Heizung	Lüftung	Kälte
1	10.800	4	4 x 4,05 x 4,90		50	5,80 / 9,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	4.680	2	2 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	12.730	3	3 x 4,10 x 3,80		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3A	8.400	3	3 x 5,65 x 5,10		50	10,0 - 15,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	11.690	3	Tor 2 + 3 Tor 1 4,50 x 4,80 4,00 x 4,80		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4A	7.100	5	5 x 4,50 x 4,85		50	15,00/5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	7.840	3	3 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	7.840	3	3 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	16.410	6	Tor 1 + 6 Tor 2 bis 5 4,50 x 4,80 4,00 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7A	8.850	5	5 x 4,65 x 4,80		50	15,00/4,90	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	4.680	2	2 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	10.800	4	4 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.0	6.720	2	2 x 5,05 x 3,95	2 x 2,45 x 2,45 x 4,5 m 3.500 kg	20	5,30 (UK Prerigg 4,95)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.1	6.870				10	3,95 (UK Prerigg 3,50)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11.0	5.340	2	2 x 5,20 x 4,15	West: 2,40 x 2,45 x 3,7 m 3.200 kg	50	10,50	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11.1	4.780			Ost: 2,25 x 2,45 x 3,7 m 3.200 kg	5	3,60	■	□	□	□	■	■	■	■	■
12.0	13.730	4	4 x 5,00 x 4,40	2 x 2,4 x 2,45 x 4,95 m 6.375 kg	50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12.2 Feststandbereich	13.330				10		□	■	■	□	■	■	■	■	■

□ bedingt möglich / vorhanden ■ möglich / vorhanden